



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

**UOC GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTI
BENI E SERVIZI E LOGISTICA**
Sede: P.le Cinelli 4 – 61121 Pesaro

Settore Appalti e Contratti

Dirigente:

Dott.ssa Chiara D'Eusanio

Tel: 0721.366340-41 Fax: 0721.366336

Mail: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it

Referente:

Sara Riccardi

Tel: 0721.362904

Mail: sara.riccardi@ospedalimarchenord.it

Pesaro, 11/07/2018

Oggetto: procedura aperta per la fornitura in accordo quadro di protesi ortopediche per le esigenze della UOC Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" per la durata di quattro anni. Chiarimenti.

In relazione alla procedura in oggetto, visti e richiamati i chiarimenti precedentemente pubblicati in data : 27/06/18, 28/06/18 e 09/07/18, si evidenzia preliminarmente quanto segue:

- 1) A parziale rettifica dei chiarimenti del 09/07/2018 si comunica che gli operatori economici potranno presentare la letteratura scientifica in lingua inglese. Si prega quindi di non voler tenere conto di quanto precedentemente dichiarato nei chiarimenti 2, 23, 42, 48, 68, 78, 82, e 91 del 09/07/2018;
- 2) Per 'famiglia' si intende la stessa tipologia di protesi disponibile con le medesime caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali. Nel file Nuovo All. 4_2 Modulo Dettaglio Codici, oltre a riportare le diverse misure disponibili di prodotti offerti nel nuovo schema modulo offerta economica, le imprese dovranno fornire i dati relativi alle tipologie di prodotti riconducibili alla famiglia;
- 3) In riferimento all'art. 15 del Capitolato Tecnico si precisa che per ' stesse condizioni economiche dei prodotti offerti in gara (devono quindi essere offerti allo stesso prezzo)' si intende che i prodotti forniti indicati nel modulo Nuovo All. 4_2 Modulo Dettaglio Codici riconducibili alle famiglie di prodotti offerti dovranno essere forniti con la stessa percentuale di sconto sul listino applicata nel nuovo modulo Nuovo Schema Offerta Economica per l'impianto tipo proposto. A tal fine, unitamente ai presenti chiarimenti, viene pubblicato il **Nuovo Schema Offerta Economica e Nuovo All.4 2 Modulo Dettaglio Codici con l'espressa richiesta di indicare la medesima percentuale di sconto. Pertanto si invitano gli operatori economici ad utilizzare i suddetti moduli;**
- 4) Si precisa inoltre, che tutti gli accessori che NON compongono l'impianto tipo, ma comunque richiesti (es. rotula e inserto in polietilene arricchito) devono essere quotati nel modulo Nuovo All.4_2 Modulo Dettaglio Codici;
- 5) I costi sostenuti per la pubblicazione della gara in oggetto ammontano a € 2.783, 54.

Ciò posto, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti ai quesiti pervenuti entro il termine ultimo previsto:

1. **Quesito:** di seguito richiesta di chiarimento per la formulazione dell'offerta economica: COMPILAZIONE OFFERTA ECONOMICA ALL. B4 Se il lotto è costituito da un impianto con più di un componente , questi ultimi possono essere riportati nel vostro allegato come da esempio in calce:

NomeCommerciale;xxx+yyy+zzz

CodiceProdotto:xxx+yyy+zzz

CodiceProdottoFornitore:xxx+yyy+zzz

Prezzo unitario Impianto: prezzi unitari di xxx e di yyy e di zzz

Prezzo Complessivo: importo complessivo dato dalla somma dei prezzi unitari di xxx,yyy e zzz moltiplicato per le quantità quadriennali

Risposta: Si precisa che è facoltà degli operatori economici partecipanti inserire nel modello Nuovo Schema Offerta Economica un nr di righe corrispondenti al nr di componenti dell'impianto offerto.

2. **Quesito:** Compilazione Modulo Dettaglio Codici. Nel Vademecum viene ribadito che le colonne in giallo sono obbligatorie e che è necessario compilare il modulo anche per lo strumentario che viene fornito in comodato d'uso. Lo strumentario fornito in comodato d'uso, non essendo destinato alla vendita, non è fornito di numero di repertorio in quanto non è vi l'obbligo di registrazione. Si chiede conferma di poter lasciare vuoto questo campo.

Risposta: Limitatamente allo strumentario fornito in comodato d'uso i campi "numero repertorio" e "unità di imballo" possono essere vuoti.

3. **Quesito:** Chiedete inoltre di inserire nel file dettaglio codici tutti i prodotti a listino appartenenti alla medesima famiglia alle stesse condizioni dei prodotti parte dell'impianto tipo. Vorremmo sapere cosa si intende per famiglia. Esempio se ci riferiamo al lotto n. 12 di spalla nel file dettaglio lotti vanno inserite le diverse tipologie di spalla di cui la società dispone offrendole al medesimo prezzo dell'impianto tipo?

Risposta: Si rinvia alla precisazione nr 2 enunciata in premessa.

4. **Quesito:** Se alcune componenti sono disponibili in diversi materiale esempio CoCR e Titanio per pazienti allergici, quale deve essere offerta nell'impianto tipo?

Risposta: Per le componenti disponibili in diversi materiali è discrezione della Ditta partecipante scegliere quale offrire e proporlo nella documentazione tecnica e quotarlo nell'allegato B4. I prodotti dell'altro materiale possono essere dettagliati nel modulo dettaglio codici facendo parte della stessa famiglia.

5. **Quesito:** Se sono disponibili steli standard per impianto tipo e steli da revisione, desideriamo conferma di poter offrire gli steli da revisione ad un prezzo diverso ed elencati nel dettaglio prezzi.

Risposta: Si rinvia alla precisazione nr 3 enunciata in premessa.

6. **Quesito :** Nel Disciplinare di gara si chiede di compilare il modulo dettaglio codici esclusivamente per il materiale impiantabile mentre sul vademecum si chiede di elencare anche tutti gli strumenti che verranno forniti in comodato d'uso. Si chiede conferma di come procedere.

Risposta: Il modulo dettaglio codici dovrà essere compilato anche con riferimento allo strumentario fornito in comodato d'uso. Come evidenziato nella risposta al quesito 2 i campi unità di imballo e nr repertorio possono essere lasciati vuoti.

7. **Quesito:** Non sono chiare le indicazioni per l'elaborazione dell'offerta precisate all'art 15 del Capitolato Tecnico con riferimento ai prodotti presenti a listino, riconducibili alle "famiglie" di prodotto. Stante alla struttura dell'All A Scheda Fabbisogno per i lotti da 1 all' 'artroprotesi di ginocchio' sembra, ad esempio, che tutte le componenti femorali, siano esse cementate /non cementate/conservazione/sacrificio/da primo impianto/da revisione, debbano essere offerte ad un unico prezzo.

Risposta: Si rinvia ai punti 2 e 3 di cui in premessa.

8. **Quesito:** Se un concorrente vincesse il solo il lotto n 6 a quali protesi verrebbe associata la MASCHERA DI TAGLIO PERSONALIZZATA?

Risposta: la procedura è un accordo quadro con più fornitori. Qualora si verificasse il caso che una ditta sia aggiudicataria solo del lotto 6, si userà la protesi del ginocchio dedicata.

9. **Quesito:** Per quanto riguarda i prodotti non oggetto d'offerta, riconducibili alle famiglie dei dm offerti, è possibile predisporre un documento ex novo contenente le indicazioni con i codici e i prezzi?

Risposta: Non è possibile accettare un documento ex novo ma compilare il nostro Nuovo allegato 4_2 secondo vademecum.

10. **Quesito:** Art. 15 capitolato speciale d'appalto: all'art. 15 del capitolato speciale d'appalto è previsto che la ditta partecipante debba inviare, per ogni lotto offerto, "dettaglio codici dei prodotti offerti e dei codici appartenenti alla stessa famiglia di prodotto"; si chiede di precisare se, per appartenenti alla medesima "famiglia di prodotto", debbano intendersi tutti i prodotti presenti nel Listino Ufficiale aventi medesima CND;

Risposta: Si rinvia a quanto enunciato al punto nr 2 della premessa.

11. **Quesito :** si chiede inoltre di indicare se i codici appartenenti alla stessa famiglia di prodotto di quelli offerti nell'impianto tipo possano essere inseriti nel Vs. modulo di dettaglio codici o debbano essere inseriti in un ulteriore file Excel allegato all'offerta economica.

Risposta: Si conferma che i codici appartenenti alla stessa famiglia di prodotto di quelli offerti nell'impianto tipo devono essere inseriti nel nostro modulo Nuovo All.4_2 modulo dettaglio codici.

12. **Quesito:** confermate che nell'allegato "dettaglio codici" da inserire nella busta C, vadano compilate solamente le colonne in giallo?

Risposta: Si conferma.

13. **Quesito:** in relazione alla procedura in oggetto, le società *****. e *****. parteciperanno come aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.

Il contratto di rete tra le suddette imprese è stato stipulato nella forma della scrittura privata autenticata e la società ***** è stata designata quale organo comune con potere di rappresentanza, con conferimento alla stessa di un mandato speciale, collettivo, gratuito ed irrevocabile anche nel caso di partecipazione e aggiudicazione di una procedura di gara. Tuttavia, nel caso di specie, l'organo comune non potrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria per fungere da impresa mandataria. Le società dovranno, pertanto, conferire mandato alla società ***** per fungere da impresa mandataria/capofila nella forma di scrittura privata non autenticata in conformità all'indicazioni dell'ANAC.

Fermo quanto sopra abbiamo necessità di ricevere i seguenti chiarimenti:

A) "Busta " A- Documentazione Amministrativa (art. 14 del disciplinare)

i) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato B.2 del Disciplinare: si chiede conferma se la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva debbano :

a) essere presentate e firmate dalla sola impresa mandataria;

b) se debbano essere compilate dall'impresa mandataria e firmate da entrambe le società aderenti al contratto di rete oppure

c) se ciascuna società aderente al contratto di rete che partecipa alla gara debba compilare e firmare una distinta domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;

ii) DGUE: si chiede conferma se debba essere presentato un DGUE distinto e firmato da ciascuna società aderente al contratto di rete;

iii) Documento attestante la cauzione provvisoria: si chiede conferma se la cauzione debba essere intestata alla sola impresa mandataria o a ciascuna società aderente al contratto di rete;

iii)) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria: si chiede conferma se tale documento debba essere presentato dalla sola impresa mandataria o da ciascuna società aderente al contratto di rete;

iv) Ricevuta pagamento contributo ANAC: si chiede conferma se il versamento debba essere effettuato esclusivamente a cura dell'impresa mandataria;

B) Busta B- offerta tecnica: si chiede conferma se l'offerta tecnica debba essere sottoscritta da ciascuna società aderente al contratto di rete o soltanto dall'impresa mandataria;

C) Busta C- Offerta Economica: si chiede conferma se l'offerta economica debba essere predisposta e sottoscritta da ciascuna società aderente al contratto di rete o soltanto dall'impresa mandataria e firmata da entrambe le società.

Si desidera sapere se vanno restituiti firmati per accettazione il patto di integrità, lo schema di contratto estimatorio e lo schema di accordo quadro per le forniture. In caso di risposta affermativa se vanno firmati da ambedue le società aderenti al contratto di rete.

Inoltre, considerato che l'amministratore e legale rappresentate di ambedue le società è la medesima persona, si desidera sapere se sui documenti che vanno firmati digitalmente è possibile apporre una unica firma digitale oppure se è necessario apporre n. 2 identiche firme digitali (Si allegherebbe dichiarazione che la persona in questione ricopre la carica di amministratore delegato di ambedue le società).

Risposta: Ciascuna società aderente al contratto di rete che partecipa alla gara deve compilare e firmare una distinta domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva. Si conferma che il DGUE deve essere presentato distinto e firmato da ciascuna società aderente al contratto di rete. La cauzione deve essere intestata alla sola impresa mandataria e la garanzia fideiussoria deve essere presentata dalla sola impresa mandataria la quale effettuerà il versamento del contributo ANAC.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da ciascuna società aderente al contratto di rete. L'offerta economica dovrà essere predisposta e sottoscritta soltanto dall'impresa mandataria e firmata da entrambe le società.

Non verranno restituiti firmati per accettazione il patto di integrità, lo schema di contratto estimatorio e lo schema di accordo quadro per le forniture.

Anche se l'amministratore e legale rappresentate di ambedue le società è la medesima persona, sui documenti che vanno firmati digitalmente sarà necessario apporre n. 2 identiche firme digitali.

14. **Quesito:** Si chiede di confermare che quale "offerta alternativa" venga considerata la presentazione di diversi sistemi a prezzi differenti. Di conseguenza si chiede di confermare che è consentita la presentazione di più sistemi/tipologie di prodotto, ai fini di una maggior completezza di gamma, purché offerte alle medesime condizioni economiche di prezzo e/o sconto.

Risposta: No non è consentita l'offerta in alternativa.

15. **Quesito:** In riferimento "All_4_2_modulo_dettaglio_codici" si chiede conferma che la colonna "PREZZO SENZA IVA *" debba essere compilata con il prezzo netto offerto.

Risposta: Si conferma.

16. **Quesito:** Si chiede di confermare che nell'allegato "B_4_Schema Offerta economica" debba essere unicamente riportato l'impianto tipo (con dettaglio codici/quantità, inserendo le righe necessarie laddove mancanti) utilizzato per la valorizzazione del lotto e quindi il "Prezzo unitario Impianto" (colonna 10) e il "Prezzo Complessivo" (colonna 12). I restanti codici di gamma (ciascuno con specifico codice e CND-RDM) verranno ricavati dall' "ALLEGATO B5 – DETTAGLIO CODICI".

Risposta: Si rinvia alla risposta del quesito nr 1.

17. **Quesito:** Si chiede conferma che il citato "ALLEGATO A – SCHEDA FABBISOGNO" (rif. capitolato tecnico, pag. 1) sia coincidente all'allegato "All_4_3_scheda fabbisogno_allegata_capitolato_tecnico" effettivamente rinvenuto tra la documentazione di gara. In tale ultimo allegato non vengono però indicate le basi d'asta, si chiede quindi conferma che per le basi d'asta ci si debba riferire all'allegato "B_4_Schema Offerta economica" o all'allegato "B.1_SCHEMA_RIEPILOGATIVO".

Risposta: Si conferma.

18. **Quesito:** Nei lotti in cui sono presenti più impianti tipo da quotare (es. LOTTO 12) si chiede conferma:

a. che i vari impianti tipo richiesti, aventi differenti componenti al loro interno, possano essere quotati a prezzi complessivi differenti (pur garantendo lo stesso costo in caso di componenti comuni)

b. che ai fini di formulare un offerta congrua sia quindi sufficiente che il valore complessivo offerto per l'intero lotto sia inferiore alla base d'asta complessiva imposta da capitolato

Risposta: Si conferma.

19. **Quesito:** Nei lotti 1 2 4 e 10 è scritto: " deve essere possibile personalizzare la rotula" ma la rotula non viene indicata negli impianti tipo. Ciò significa che la rotula dovrà essere indicata come elemento accessorio?

Risposta: Si conferma.

20. **Quesito :** All'art. 16 - Offerta economica viene citato un allegato "Dettaglio codici" n. B5 che non è presente negli allegati, mentre è presente un allegato 4_2 denominato "Modulo dettaglio codici". Si tratta dello stesso allegato? Se così fosse troviamo differenze tra i campi delle colonne dell'allegato 4_2 e quanto riportato sul Vademecum compilazione modulo dettaglio codici.

Risposta: Si conferma che l'allegato 4_2 è stato erroneamente chiamato B5 e si precisa che le colonne obbligatorie sono quelle evidenziate di colore giallo.

21. **Quesito:** All'art. 15 del Capitolato Tecnico viene richiesta una dichiarazione attestante che i listini presentati avranno la medesima validità del contratto. Poiché non viene richiesta la presentazione dei listini nel Disciplinare di gara, chiediamo se trattasi di refuso.

Risposta: Si conferma che trattasi di un refuso.

22. **Quesito:** In riferimento al Capitolato Tecnico pg 10 art 15; è richiesto di indicare nel modulo offerta il prezzo delle singole componenti e quindi anche la descrizione. Si richiede di chiarire la forma della compilazione essendo presente un singolo record per ogni lotto/tipologia impianto completo e quindi per ogni cella occorrerebbe indicare più descrizioni e più prezzi con più possibilità di refusi/errori. Per maggiore leggibilità e chiarezza è consentito duplicare i record per ogni lotto ed inserire la singola voce componente dell'impianto tipo con descrizione e prezzo ed indicare poi nell'ultimo record del lotto il prezzo dell'impianto 1. completo (totale delle voci)?

Risposta: Si rinvia al chiarimento nr 1.

23. **Quesito:** Offerta Economica allegato B.5 modulo "dettaglio codici" e "vademecum compilazione modulo dettaglio codici":

nel documento "vademecum compilazione modulo dettaglio codici", le colonne G, L, M e P non corrispondono a quelle del file excel "dettaglio codici"; si chiede pertanto, per una corretta compilazione del modulo, di precisare se invece di colonne G, L, M e P debbano intendersi rispettivamente colonne H, M, N e Q.

Risposta: si rinvia al chiarimento nr 20.

24. **Quesito:** "Con la partecipazione alla gara le ditte si impegnano inoltre a fornire le tipologie di prodotti presenti sul proprio listino, riconducibili alle "famiglie" di prodotti indicati nella Scheda fabbisogno alle stesse condizioni economiche dei prodotti offerti in gara (devono quindi essere offerti allo stesso prezzo)."Chiediamo conferma che si intende che i prodotti appartenenti alle stesse famiglie di prodotto di quelli offerti in gara debbano avere la medesima percentuale di sconto su listino, e non lo stesso prezzo di listino, essendo ciò non applicabile

data la diversità e le diverse grammature (specificatamente nel caso dei lotti 16 e 17) dei prodotti coinvolti.

Risposta: Si rinvia alle precisazioni nr 2 e nr 3 fornite in data odierna in premessa.

25. **Quesito:** Nel capitolato tecnico art. 15, comunicate che le tipologie di prodotto presenti sul proprio listino e riconducibili alle famiglie di prodotti indicati nella scheda fabbisogno dovranno essere forniti al medesimo prezzo dei dispositivi offerti in gara. Si vorrebbe far presente che non tutti i dispositivi, avendo formati e composizioni diverse, possono avere lo stesso prezzo vendita. Pertanto si richiede che venga rivista la richiesta e/o considerare come dato da utilizzare per il calcolo del prezzo finale , ovviamente per prodotti non offerti in gara, possa essere lo sconto applicato in offerta.

Risposta: Si rinvia alle precisazioni nr 2 e nr 3 fornite in data odierna in premessa.

26. **Quesito:** Abbiamo necessità di quotare delle componenti accessorie all'impianto tipo. Tali componenti, a completamento dell'impianto, potrebbero essere/non essere utilizzate durante l'intervento. Si precisa inoltre che le stesse non sono riconducibili alle famiglie di prodotti indicati nella scheda fabbisogni. Possiamo quotare applicando la media degli sconti concessi per l'impianto tipo?

Risposta: Si rinvia alla precisazione nr 4 fornita in premessa.

Si richiama l'attenzione degli operatori economici a quanto prescritto ai punti 6.3 e 6.4 del Disciplinare di gara che si riportano di seguito:

Questa Azienda si riserva di pubblicare nel sito Aziendale eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e tutte le integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione Appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

Cordiali saluti.

Il RUP
Dott.ssa Chiara D'Eusanio

*Allegati : Nuovo Schema Offerta Economica
Nuovo All. 4_2 Modulo Dettaglio Codici*

Id. P.14 / 18 / ORT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.