



Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Marche

Azienda Ospedaliera  
"Ospedali Riuniti Marche Nord"  
Sede Legale : p.le Cinelli, 4  
61122 PESARO

# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008

Committente:

**Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"**

Oggetto:

**Fornitura di arredi e complementi di arredo  
inclusa la posa in opera a regola d'arte dei  
nuovi reparti:**

- U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di  
Pesaro e del P.O. di Fano**
- Centrale di Sterilizzazione del P.O. di Pesaro**

## PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché all'art. 86 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, in questa fase, allo scopo di promuovere coordinamento e cooperazione per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni in materia di prevenzione e protezione relative alle attività ed ai luoghi di lavoro interessati da contratto di appalto e di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il DUVRI ed il "Documento Informativo destinato alle ditte appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori", sono da considerarsi allegati tecnici del capitolato d'appalto.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, così come ribadito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico.

Pertanto questa versione preliminare del D.U.V.R.I. dovrà essere necessariamente aggiornata dopo l'aggiudicazione della gara, quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria (numero di dipendenti, orario di lavoro, etc.) e le modalità di esecuzione dell'appalto.

Il D.U.V.R.I. verrà debitamente sottoscritto ed allegato al contratto che verrà stipulato con la ditta Aggiudicataria.

Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, fosse necessario apportare varianti al contratto, oppure durante lo svolgimento dell'attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

### 1. FIGURE DI RIFERIMENTO

| Datore di lavoro Committente – Dati relativi all' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" |   |                              |               |
|--|---|------------------------------|---------------|
| INDICAZIONE DEL RUOLO  | NOMINATIVO  | INDIRIZZO SEDE               | N. TELEFONO   |
| Direttore Generale   | Dr.. Aldo Ricci   | p.le Cinelli - Pesaro        | 0721 – 366304 |
| Responsabile Unico del Procedimento  | Dott. Antonio Draisci   | V.le Trieste, 391 Pesaro     | 0721 – 366330 |
| Direttore di Esecuzione del Contratto  | Dr. Alberto Marabini<br>Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia P.O. Pesaro o suo incaricato; | p.le Cinelli - Pesaro        | 0721 / 362571 |
|  | Dr. Claudio Cicoli<br>Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia P.O. Fano o suo incaricato;     | Via Vittorio Veneto - Fano   | 0721 / 882077 |
|  | Dr. Edoardo Berselli<br>Direttore Medico Presidio o suo incaricato;                             | p.le Cinelli - Pesaro        | 0721 / 362571 |
| Coord. Servizio Igiene Ospedaliera   | Dott.ssa Patrizia Lobati  | p.le Cinelli - Pesaro        | 0721 / 366426 |
| Direttore Medico di Presidio Fano/ Coordinatore Medici Competenti                                    | Dott. Nicola Nardella   | V.le Vittorio Veneto 2, Fano | 0721 – 882522 |



|  |  |                          |   |
|--|--|--------------------------|---|
| Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | Dott. ssa Monica Bono                                    | Via Lombroso, 1 - Pesaro | 0721 - 364162                                   |
| Addetti Servizio Prevenzione e Protezione      | Agnese Lucesoli<br>Elena Guglielmino<br>Carmela Celestre | Via Lombroso 1, Pesaro   | 0721 - 364168<br>0721 - 364170<br>0721 - 364190 |
| Direttore UOC Opere strutturali e cantieri     | Ing. Paolo Sorcinelli                                    | V.le Trieste, 391 Pesaro | 0721 - 366330                                   |

## 2. DITTA APPALTATRICE

Ragione Sociale:

Sede legale:

Datore di Lavoro:

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

Medico Competente:

Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza:

## 3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" intende affidare a fornitura di arredi e complementi di arredo per le seguenti Strutture :

- U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Pesaro I
- U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Fano
- Centrale di Sterilizzazione del P.O. di Pesaro

Gli arredi devono essere consegnati e montati a cura e spese della ditta aggiudicataria, previa disponibilità dei locali, in quanto sono in corso lavori di ristrutturazione, secondo il seguente calendario:

| SEDE DI CONSEGNA  | DISPONIBILITA' DEI LOCALI |
|---|---------------------------|
| UOC Ostetricia e Ginecologia<br>PO di Pesaro<br>Pad. F piano 2°,          | GIUGNO 2015               |
| UOC Ostetricia e Ginecologia<br>PO di Fano<br>Pad. B5 piano terra         | SETTEMBRE 2015            |
| UOS Centrale di Sterilizzazione<br>PO di Pesaro<br>Pad. A piano interrato | DICEMBRE 2015             |

Le attività a carico della ditta sono le seguenti:

- il trasporto dei materiali;

DUVRI – Fornitura arredi UOC Ostetricia Ginecologia\_Centrale Sterilizzazione

| Tipologia di Rischio                          | Cause   |
|---|---|
| URTI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI, INVESTIMENTI | 1. Urti o investimenti prodotti da autoveicoli lungo la viabilità interna dei Presidi Ospedalieri Pesaro e Fano.<br>2. Trasporto di materiali e arredi dall'automezzo alle sedi oggetto della fornitura.. |
| RISCHIO ELETTRICO                             | In caso di utilizzo di attrezzature elettriche per l'installazione degli arredi.  |

## 6. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI

7.

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi da interferenze individuati per il servizio in oggetto.

| Interferenze Ricontrate                | Indice di Rischio (B, M, A)     | Aree Interessate  | Misure di Prevenzione e Protezione   |
|--|---------------------------------|---|--|
| RISCHIO URTI, ABRASIONI SCHIACCIAMENTI | B                               | Tutti i percorsi viari interni ai Presidi di Pesaro e di Fano | Attenersi alla segnaletica viaria interna (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio).<br>Concordare con il RUP/DEC i percorsi per gli operatori e per il trasporto materiali  |
| RISCHIO SCIVOLAMENTO E CADUTA          |                                 | Aree di lavoro e zone di passaggio                            | Prestare attenzione a pavimenti sconnessi che possono presentare fessurazioni e avvallamenti o eventuali gradini per il rischio di inciampo per le persone e di ribaltamento di eventuali attrezzature su ruote durante lo spostamento.<br>Evitare di lasciare oggetti e cavi lungo i percorsi e le vie di transito che possono rappresentare rischio di inciampo. |
| RISCHIO ELETTRICO                      | B                               | Aree di installazione e collaudo dei presidi                  | Concordare con il Servizio Tecnico i punti di allaccio e gli impianti messi a disposizione.<br>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel documento informativo.<br>Segnalare prontamente le eventuali difformità o malfunzionamenti, senza intervenire in alcun modo sugli impianti.   |
| RISCHIO INCENDIO                       | A<br>(definito dal DM 10.03.98) | Aree di lavoro ad alto rischio                                | Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure indicate nel documento informativo che viene fornito dal committente, con particolare riguardo alla procedura di Emergenza.  |

( B = basso; M = medio; A = alto)

## 8. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Sulla base di quanto descritto nel paragrafo 6 il suddetto servizio comporta rischi da interferenza di basso indice, riconducibili ad un valore accettabile mediante misure di tipo organizzativo e scambio di informazioni tra committente e aggiudicatario.

Per i motivi sopra esposti, in riferimento all'art. 86 del D.Lgs. 12-04-06 n. 163, così come modificato dalla Legge 123/2007, **i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze, per tutta la durata dell'appalto, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano essere pari a zero.**



## 9. RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In considerazione della variabilità delle modalità di esecuzione del servizio, da parte della Ditta Aggiudicataria, il presente D.U.V.R.I. è da considerarsi come una prima stesura, suscettibile quindi dei doverosi aggiustamenti e/o modifiche a seguito della riunione di coordinamento e cooperazione che dovrà essere predisposta dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Appaltante con il legale rappresentante o suo delegato e / o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Ditta Aggiudicataria.

Tale riunione dovrà essere effettuata prima dell'inizio dell'attività, ed in tale occasione saranno ulteriormente definite le modalità del servizio e redatto un verbale.

Il verbale della riunione di coordinamento farà parte integrante del D.U.V.R.I. .

Pesaro, \_\_\_\_\_

Dott. Antonio Draisci  
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Monica Bono  
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  
Az. Osp. "Ospedali Riuniti Marche Nord"



- l'imballaggio e il suo smaltimento;
- l'installazione ed il montaggio a regola d'arte;
- la guardiania dei materiali fino all'attestazione, con esito favorevole, di regolare esecuzione;
- l'assistenza ad eventuali collaudi previsti.

### **3.1 - DURATA DEI LAVORI:**

La durata del servizio dipende dai tempi di consegna e di installazione di tutti gli arredi ordinati.

### **3.2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:**

Gli orari e le modalità di accesso sono concordati con il Direttore di Esecuzione o loro delegato.

### **3.3 - LUOGHI PRESSO I QUALI È DATA LA POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE UN DEPOSITO DEI MATERIALI DELLA DITTA APPALTATRICE:**

In accordo con il Direttore di Esecuzione potranno essere predisposte aree per carico, scarico e trasporto di attrezzature e materiali, che dovranno essere adeguatamente segnalate e delimitate al fine di interdire l'accesso alle persone non autorizzate.

### **3.4 - NUMERO DI LAVORATORI:**

Si rimanda all'elenco che la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire prima dell'inizio del servizio, che dovrà essere sempre

Il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

### **3.5 - INFORTUNI**

Gli operatori della Ditta Aggiudicataria che incorrano in infortunio sul lavoro presso l'Azienda Ospedaliera, dopo aver ricevuto le cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il rispettivo Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Pesaro o di Fano, dovranno poi rivolgersi al proprio Medico Competente per la gestione dell'infortunio, per gli eventuali trattamenti profilattici, per i controlli sierologici o quanto altro sia necessario.

## **4. INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'AZIENDA**

I rischi presenti all'interno degli ambienti di lavoro dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sono stati indicati, in dettaglio, all'interno "Documento informativo sui rischi specifici dell'azienda destinato alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi e forniture".

Il Documento contiene anche le misure di prevenzione e protezione che devono essere attuate.

## **5. RISCHI INTRODOTTI DA PARTE DELL'APPALTATORE**

In questo paragrafo sono elencati unicamente i rischi interferenti che i lavoratori della ditta Aggiudicataria introdurranno, presumibilmente in questa fase, al di fuori dell'area di lavoro.