

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

Sede Legale: P.le Cinelli, 4 Pesaro - Sede Amministrativa: P.le Cinelli, 1 Pesaro
Tel. 0721/366340-41 - pec: aomarchenord@emarche.it

RdO n. 2734090 sul portale MePA di Consip S.p.A.

Fascicolo:160.10.10/2020/PROV/555

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento, a lotto unico intero e non divisibile, del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" per la durata di 2 anni + opzione di proroga fino ad ulteriori massimi 12 mesi

V E R B A L E
del 12/04/2021

(apertura offerte economiche e aggiudicazione provvisoria)

Handwritten signatures in black ink, including a large stylized signature and a smaller one to the right.

- Visti e richiamati i precedenti verbali di apertura della documentazione tecnica del 12/03/2021 e della Commissione Giudicatrice del 07/04/2021 (cfr: Allegato n.1);
- Vista e richiamata la comunicazione del 09/04/2021 sul portale MePA in merito all'apertura delle offerte economiche;

ciò premesso

il giorno 12/04/2021 alle ore 08:15 nei locali della U.O.C. Gestione Approvvigionamento Beni, Servizi e Logistica, P.le Cinelli 1, Pesaro si è riunita la Commissione Giudicatrice così composta:

- Dott. Matteo Mariselli, Dirigente Fisico della UOC Fisica Medica (Presidente)
- Dott.ssa Elisabetta Argazzi, Dirigente Fisico della UOC Fisica Medica (componente)
- Dott.ssa Silvia Cambioli, Dirigente Medico della UOC Medicina Nucleare (componente)

è altresì presente il RUP, Dott.ssa Elisa Grilli, collaboratore amministrativo della UOC Gestione Approvvigionamento Beni, Servizi e Logistica. Si precisa che la seduta verrà svolta in modalità telematica pubblica.

Il Presidente, ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara, dà lettura dei punteggi tecnici complessivi attribuiti alle offerte tecniche degli operatori economici partecipanti (così come risulta dal verbale del 07/04/2021) e successivamente inserisce i suddetti punteggi nella sezione dedicata alla valutazione tecnica da parte della Commissione Giudicatrice all'interno della RdO n. 2734090 sul portale MePA.

Si procede quindi, sul portale MePA, all'apertura delle offerte economiche degli operatori partecipanti e conseguentemente:

- all'assegnazione dei punteggi economici secondo la formula prevista nel disciplinare di gara;
- alla somma dei punteggi economici con i punteggi tecnici definitivi;
- alla formazione della graduatoria provvisoria di gara e all'individuazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria che risulta essere la Società Protex Italia Srl con un punteggio complessivo pari a 100,00.

La presente seduta viene sciolta alle ore 08:40.

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto.

Si precisa da ultimo che, in ossequio ai principi in materia di trasparenza, il documento verrà pubblicato sul sito aziendale.


Dott. Matteo Mariselli



Dott.ssa Elisabetta Argazzi



Dott.ssa Silvia Cambioli



Allegati:

Allegato n.1 Verbale Commissione Giudicatrice

Allegato n.2 Prospetto attribuzione punteggi

Pesaro, li 12/04/2021



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
**Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord**
Presidio Ospedaliero San Salvatore
Stabilimento Muraglia
Via Lombroso, 1 - 61122 Pesaro
**FISICA MEDICA E
ALTE TECNOLOGIE**

Dott.ssa Monica Bono
Direttore
Tel. 0721/364162-365433

e-mail
monica.bono@ospedalimarchenord.it

ID: 717195|09/04/2021
|FMED
-

AI RUP

Dott.ssa Elisa Grilli

UOC Approvvigionamento Beni e Servizi

SEDE

OGGETTO: *Trasmissione verbale dell'attività di valutazione tecnica - Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) su MePA di Consip S.p.A. per l'affidamento, a lotto unico intero e non divisibile, del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" per la durata di 2 anni + opzione di proroga fino ad ulteriori massimo 12 mesi.*

Si trasmette il verbale dell'attività di valutazione tecnica svolta dalla Commissione giudicatrice, nominata con determina n.108/DG del 04 marzo 2021, relativamente alla procedura in oggetto.

Cordiali Saluti

La Commissione giudicatrice

Dott. Matteo Mariselli

Dott. Elisabetta Argazzi

Dr.ssa Silvia Cambioli

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"**

Sede Legale: P.le Cinelli – 6121 Pesaro
Tel. 0721/36.6320 - Fax 0721/362470

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RdO SU PIATTAFORMA MePA

OGGETTO: *Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) su MePA di Consip S.p.A. per l'affidamento, a lotto unico intero e non divisibile, del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" per la durata di 2 anni + opzione di proroga fino ad ulteriori massimo 12 mesi.*

**V E R B A L E
del 07/04/2021**

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and the initials 'SC'.

Visto e richiamato il verbale di apertura della documentazione tecnica del 12/03/2021 e vista e richiamata la determina n.108/DG del 04 marzo 2021 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice come segue:

- Dott. Matteo Mariselli, Dirigente Fisico in servizio presso la UOC Fisica Medica e Alte Tecnologie dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (Presidente);
- Dott.ssa Elisabetta Argazzi, Dirigente Fisico in servizio presso la UOC Fisica Medica e Alte Tecnologie dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (Componente);
- Dr.ssa Silvia Cambioli, Dirigente Medico in servizio presso la UOC Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (Componente).

Il giorno 07/04/2021 alle ore 09:00 presso i locali della UOC Fisica Medica e Alte Tecnologie del P.O. di Muraglia - Via Lombroso 1, si riunisce, in seduta riservata e nel plenum dei suoi componenti, la suddetta Commissione giudicatrice al fine di procedere all'assegnazione dei punteggi tecnici relativi alle offerte tecniche presentate nell'ambito della procedura di cui in oggetto.

Ciò premesso, il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta, rende disponibile la Documentazione Tecnica di ogni concorrente prelevando la documentazione informatizzata da apposita cartella privata e la campionatura da locale chiuso a chiave, riscontrandone l'integrità e la corretta custodia.

Preliminarmente si verbalizza l'operato della Commissione nelle precedenti sedute.

sede/giorno/ora	Attività svolta
Pesaro, locali UOC Fisica Medica e Alte Tecnologie P.O. San Salvatore Muraglia 19/03/2021 10:00-12:40	Il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta alle ore 10:00. Il Presidente espone la procedura ed i criteri di aggiudicazione secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara. Essendo le ditte offerenti inferiori a tre non verrà applicato il metodo del confronto a coppie ed il Punteggio Tecnico verrà determinato con le modalità descritte dettagliatamente nel Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara. Il Presidente, pertanto, espone le regole di assegnazione dei punteggi secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Il Presidente rende disponibile la Documentazione Tecnica di ogni partecipante, prelevando la documentazione informatizzata da apposita cartella privata e la campionatura da locale chiuso a chiave, riscontrandone l'integrità e la corretta custodia. La Commissione procede pertanto con la lettura e l'analisi della Documentazione Tecnica dei vari concorrenti. La Commissione decide all'unanimità di richiedere una precisazione alla Ditta Campoverde e procede con l'invio della richiesta al RUP.

	<p>Terminate le attività, il Presidente della Commissione richiude i file della documentazione tecnica e ripone la campionatura in apposito locale chiuso a chiave, sotto la sua custodia.</p> <p>I lavori della commissione per la giornata odierna vengono chiusi alle ore 12:40.</p>
<p>Pesaro, locali UOC Fisica Medica P.O. San Salvatore Muraglia</p> <p>26/03/2021 10:00-12:00</p>	<p>Il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta alle ore 10:00.</p> <p>Il Presidente rende disponibile la Documentazione Tecnica di ogni partecipante, prelevando la documentazione informatizzata da apposita cartella privata e la campionatura da locale chiuso a chiave, riscontrandone l'integrità e la corretta custodia.</p> <p>La Commissione procede pertanto con la lettura e l'analisi della Documentazione Tecnica dei vari concorrenti e della precisazione ricevuta dalla Ditta Campoverde.</p> <p>La Commissione decide all'unanimità di richiedere una ulteriore precisazione alla Ditta Campoverde e procede con l'invio della richiesta al RUP.</p> <p>Terminate le attività, il Presidente della Commissione richiude i file della documentazione tecnica e ripone la campionatura in apposito locale chiuso a chiave, sotto la sua custodia.</p> <p>I lavori della commissione per la giornata odierna vengono chiusi alle ore 12:00.</p>
<p>Pesaro, locali UOC Fisica Medica P.O. San Salvatore Muraglia</p> <p>31/03/2021 10:00-11:30</p>	<p>Il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta alle ore 10:00.</p> <p>Il Presidente rende disponibile la Documentazione Tecnica di ogni partecipante, prelevando la documentazione informatizzata da apposita cartella privata e la campionatura da locale chiuso a chiave, riscontrandone l'integrità e la corretta custodia.</p> <p>La Commissione procede pertanto con la lettura e l'analisi della Documentazione Tecnica dei vari concorrenti e della ulteriore precisazione ricevuta dalla Ditta Campoverde.</p> <p>Terminate le attività, il Presidente della Commissione richiude i file della documentazione tecnica e ripone la campionatura in apposito locale chiuso a chiave, sotto la sua custodia.</p> <p>I lavori della commissione per la giornata odierna vengono chiusi alle ore 11:30.</p>

Nella seduta odierna, la Commissione, vista e richiamata l'attività di analisi ed esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dagli operatori economici ammessi, tenuto conto e richiamate le seguenti note protocollate AORMN:

- nota prot. n.16287 del 25/03/2021 alla Società Campoverde con la quale è stato richiesto di confermare che *"...i contenitori in dotazione presso la UOC Medicina Nucleare (taniche di politene da 5 litri ad alta densità con doppio tappo di chiusura), contenenti i rifiuti radioattivi solidi taglienti/pungenti e le vials (provetta + residuo liquido), devono essere inseriti all'interno della tanica di polietilene da 30 litri fornita che a sua volta deve essere inserita nel sacco di polietilene fornito e posizionata all'interno del fusto in acciaio di colore rosso fornito"*;
- nota prot. n. 16628 del 26/03/2021 alla Società Campoverde con la quale è stato richiesto di confermare che *"..i contenitori in dotazione presso la UOC*

Medicina Nucleare (taniche di polietene da 5 litri ad alta densità con doppio tappo di chiusura), contenenti i rifiuti radioattivi solidi taglienti/pungenti e le vials (provetta + residuo liquido), possono essere inseriti direttamente all'interno del sacco di polietilene fornito e posizionati all'interno del fusto in acciaio di colore rosso fornito”.

procede con l'attribuzione dei punteggi qualitativi, riepilogati nel prospetto allegato al presente verbale (Allegato N.1), secondo quanto espressamente indicato nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara. L'Allegato N.1 costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Nello specifico il punteggio verrà attribuito per ogni criterio a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice secondo la seguente modalità:

- La Commissione attribuirà un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 (vedi tabella sotto riportata).

Giudizio	Criteri Motivazionali	Coefficiente
Insufficiente	non corrispondenza a quanto richiesto e/o in caso di mancanza di documentazione necessaria per la valutazione del parametro considerato	0,00
Scarso	non completa corrispondenza a quanto richiesto	0,25
Sufficiente	rispondente ai requisiti senza elementi migliorativi per le specifiche esigenze del servizio	0,50
Discreto	rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo per le specifiche esigenze del servizio	0,65
Buono	rispondente ai requisiti con elementi migliorativi interessanti per le specifiche esigenze del servizio	0,75
Distinto	rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievo per le specifiche esigenze del servizio	0,85
Ottimo	ampiamente superiore ai requisiti richiesti per le specifiche esigenze del servizio	1,00

- Il coefficiente verrà trasformato in coefficiente definitivo attraverso la normalizzazione al massimo dei due giudizi. Il punteggio tecnico complessivo di ciascuna offerta sarà determinato sommando i punteggi assegnati a ciascun criterio, ottenuti moltiplicando il peso fissato per il coefficiente definitivo.

La Commissione procede quindi alla compilazione del prospetto definitivo della valutazione delle offerte tecniche calcolando il Punteggio Tecnico Totale (Allegato N.1).

La tabella così ottenuta, viene stampata e sottoscritta e allegata al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

Terminate le attività, la campionatura e la documentazione relativa a ciascuna offerta tecnica viene riconsegnata al RUP.

La Commissione dà mandato al Presidente di trasmettere il verbale redatto e sottoscritto nell'ambito dei lavori di Commissione di cui al presente procedimento al RUP.

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene sottoscritto.

La seduta si chiude alle ore 11:00.

Elenco allegati:


N.1 - Prospetto finale valutazione tecnica

Data, 07/04/2021

Presidente: Dott. Matteo Mariselli



Componente: Dott.ssa Elisabetta Argazzi



Componente: Dr.ssa Silvia Cambioli



ALLEGATO N.1**Prospetto finale Valutazione Tecnica**

Per semplicità di lettura del prospetto, si inserisce la tabella dei criteri con la relativa codifica e la tabella dei giudizi, criteri motivazionali e coefficienti:

SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI RADIOATTIVI		
CRITERI	DESCRIZIONE	PESI
A	Modalità di esecuzione del servizio ed ogni altra informazione contenuta nella relazione tecnica richiesta	20
B	Organizzazione aziendale per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro rispetto alla normativa specifica di settore D.Lgs.101/20	10
C	Caratteristiche tecniche dei contenitori e loro adeguatezza rispetto alla specifica tipologia di rifiuti e servizi richiesti	20
D	Caratteristiche tecniche di tutti gli altri prodotti, attrezzature e macchinari utilizzati per l'esecuzione del servizio e loro adeguatezza rispetto alla specifica tipologia di rifiuti e servizi richiesti	10
E	Gestione della documentazione e delle informazioni necessarie per ogni smaltimento (etichette affisse sui contenitori, schede di accompagnamento, bolle, ecc.), consulenza e supporto tecnico operativo, anche alla luce della nuova normativa D.Lgs.101/20	20
Punteggio Qualità TOTALE		80

Giudizio	Criteri Motivazionali	Coefficiente
Insufficiente	non corrispondenza a quanto richiesto e/o in caso di mancanza di documentazione necessaria per la	0,00
Scarso	non completa corrispondenza a quanto richiesto	0,25
Sufficiente	rispondente ai requisiti senza elementi migliorativi per le specifiche esigenze del servizio	0,50
Discreto	rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo per le specifiche	0,65
Buono	rispondente ai requisiti con elementi migliorativi interessanti per le specifiche esigenze del	0,75
Distinto	rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievo per le specifiche esigenze del servizio	0,85
Ottimo	ampiamente superiore ai requisiti richiesti per le specifiche esigenze del servizio	1,00

PROSPETTO FINALE VALUTAZIONE TECNICA DELLA COMMISSIONE

CRITERI	PESI	PROTEX ITALIA SRL				CAMPOVERDE			
		Giudizio	Coeff.	Coeff. Def.	Punti	Giudizio	Coeff.	Coeff. Def.	Punti
Criterio A	20	Ottimo	1,00	1,00	20,00	Ottimo	1,00	1,00	20,00
Criterio B	10	Ottimo	1,00	1,00	10,00	Distinto	0,85	0,85	8,50
Criterio C	20	Ottimo	1,00	1,00	20,00	Ottimo	1,00	1,00	20,00
Criterio D	10	Ottimo	1,00	1,00	10,00	Distinto	0,85	0,85	8,50
Criterio E	20	Ottimo	1,00	1,00	20,00	Distinto	0,85	0,85	17,00

	PUNTEGGI	PROTEX ITALIA SRL	CAMPOVERDE
PUNTEGGIO TECNICO	80	80,00	74,00

2020/PROV/555 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI

importo biennale a base d'asta, IVA esclusa	24.000
max punteggio economico previsto	20

				non lineare	TOT
	punteggio qualità	prezzo offerto	ribasso offerto %	$V_i=(R_i/R_{max})^{0,2}$	
Protex Italia Srl	80	14.340,00 €	40,25	20,00	100,00
Camponverde	74	22.800,00 €	5,00	13,18	87,18

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large scribble, a signature, and the initials 'SL'.