

	Modulo esplicativo – consenso informato Norme comportamentali per le persone HBsAg+		

data

HBsAg positivo: dato sierologico presente in diverse situazioni cliniche associate all'infezione da virus B dell'epatite (HBV): epatite acuta, epatite cronica, portatore inattivo.

Una persona che risulti positiva per HBsAg può trasmettere l'infezione ad altre persone.

È dunque molto importante che le persone HBsAg positive rispettino scrupolosamente alcune precauzioni per prevenire la trasmissione dell'infezione ad altri.

Norme igienico-comportamentali utili per prevenire il rischio di trasmissione:

1. Nei rapporti sessuali utilizzare sempre il preservativo (unica eccezione: partner vaccinato e *responder* al vaccino o guarito dall'epatite B)
2. Non utilizzare siringhe in comune con altri
3. Non usare in comune con altri oggetti che tagliano o pungono come aghi, rasoi, forbicine, limette e altri strumenti per manicure e pedicure, pinzette per sopracciglia, depilatori elettrici o oggetti tipo orecchini, *piercing*, spazzolini da denti....
4. Non sottoporsi ad agopuntura, mesoterapia, tatuaggi e *piercing* se gli aghi non sono monouso o non potranno essere correttamente sterilizzati.

Ulteriori raccomandazioni:

- I partner sessuali e tutte le persone che convivono con una persona HBsAg+ devono essere controllati per valutare il loro stato sierologico per l'infezione da HBV e, se risultano negativi, è opportuno che effettuino la vaccinazione (la risposta alla vaccinazione protettiva nei confronti di HBV dura per tutta la vita).
- I bambini nati da donne HBsAg+ devono essere vaccinati subito dopo il parto (entro le prime 12 ore di vita).