



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord
**AZIENDA OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD**



ASUR
AREA VASTA n.1

Progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione di un sistema PACS Unico Interaziendale
per la provincia di Pesaro-Urbino

Allegato n.1 – Dotazione HW/SW

Vers. 5.0

del 28/01/2015

Indice

1. Dotazione HW/SW	5
1.1. Sistema PACS EXPRIVIA – Fano (PO Santa Croce AORMN)	5
1.1.1. Licenze	5
1.1.2. Server.....	6
1.1.3. Switch	7
1.1.4. Workstation Refertazione WSR	8
1.1.5. Display	9
1.1.6. Workstation Esecuzione	9
1.1.7. Workstation Visualizzazione WSV	10
1.1.8. Robot Masterizzatori CD.....	12
1.1.9. Stampanti.....	12
1.2. Sistema PACS EXPRIVIA – Pergola, Fossombrone, Mondolfo (ASUR AV1)	13
1.2.1. Licenze	13
1.2.2. Server.....	14
1.2.3. Switch	14
1.2.4. Workstation Refertazione WSR	14
1.2.5. Display	15
1.2.6. Workstation Esecuzione	15
1.2.7. Workstation Visualizzazione WSV	15
1.2.8. Robot Masterizzatori CD.....	16
1.2.9. Stampanti.....	16
1.3. Sistema PACS GE – Pesaro (AORMN)	16
1.3.1. Licenze	16
1.3.2. Server.....	18
1.3.3. Switch	21

1.3.4.	Workstation Refertazione WSR	22
1.3.5.	Display	23
1.3.6.	Workstation Esecuzione	23
1.3.7.	Barcode reader	25
1.3.8.	Robot Masterizzatori CD.....	25
1.3.9.	Stampanti.....	26
1.4.	Sistema PACS AGFA – Urbino (ASUR AV1).....	28
1.4.1.	Licenze	28
1.4.2.	Server.....	28
1.4.3.	Switch	28
1.4.4.	Workstation Refertazione WSR	28
1.4.5.	Display	29
1.4.6.	Workstation Esecuzione	29
1.4.7.	Workstation Visualizzazione WSV	30
1.4.8.	Robot Masterizzatori CD.....	30
1.4.9.	Stampanti.....	30
1.5.	Sistema PACS AGFA – Cagli(ASUR AV1).....	31
1.5.1.	Licenze	31
1.5.2.	Server.....	31
1.5.3.	Switch	31
1.5.4.	Workstation Refertazione WSR	31
1.5.5.	Display	32
1.5.6.	Workstation Esecuzione	32
1.5.7.	Workstation Visualizzazione WSV	32
1.5.8.	Robot Masterizzatori CD.....	32
1.5.9.	Stampanti.....	32
1.1.	Sistema PACS AGFA – Sassocorvaro (ASUR AV1)	33

1.1.1.	Licenze	33
1.1.2.	Server	33
1.1.3.	Switch	33
1.1.4.	Workstation Refertazione WSR	33
1.1.5.	Display	34
1.1.6.	Workstation Esecuzione	34
1.1.7.	Workstation Visualizzazione WSV	34
1.1.8.	Robot Masterizzatori CD.....	34
1.1.9.	Stampanti.....	34

1. Dotazione HW/SW

Nel presente allegato sono elencate le risorse HW/SW attualmente in uso presso le sedi AORMN. La ditta concorrente potrà verificare l'attendibilità e prendere visione di quanto in elenco in occasione del sopralluogo obbligatorio.

LEGENDA TIPOLOGIA WORKSTATION REFERTAZIONE

A	DISPLAY 5MP MAMMO
B	DISPLAY 3MP RAD
C	DISPLAY 1.5MP CT/RM/ECO
D	REFERTAZIONE ECO (NO DISPLAY)

1.1. Sistema PACS EXPRIVIA – Fano (PO Santa Croce AORMN)

1.1.1. Licenze

Produttore	Nome Commerciale	Versione	Qta Licenze inaistallate	Destinazione d'uso
ORACLE	Oracle 11g	Enterprise	2	Database Applicativi RIS-PACS
QLIKTECH	QlikView	9.0	2 (Web)	Business Intelligence (Statistiche)
TOSHIBA	Voxar3D	6.3.2	3 (Concorrenziali)	Imaging Post Processing
MICROSOFT	Windows Server	2008 R2	2	Sistemi Operativi Servers in Cluster
MICROSOFT	Windows Server	2003	1	Sistema Operativo Server LTO
MICROSOFT	Windows XP	Professional	25	Client RIS + Client Reparti + Robot
MICROSOFT	Windows 7	Professional	12	Client Reparti

EXPRIVIA	Hyperspeech	1.00	9	Motore Vocale IBM ViaVoice
EXPRIVIA	eMedstation	4.9.902.14	10	Image Viewer
EXPRIVIA	eMedstation Express	4.9.902.14	Illimitate	Image Viewer CD Paziente
EXPRIVIA	eArchive	4.7.xx	2	SW PACS
EXPRIVIA	eBatchburn	4.7.xx	2	SW Gestione Produzione CD/DVD Paziente
EXPRIVIA	eDelivery	4.7.xx	2	SW Gestione Consegna CD/DVD Paziente
EXPRIVIA	eMedweb	4.9.902.14	Illimitate	Image Viewer PACS WEB
EXPRIVIA	eRis	1.8.XX	Illimitate	SW RIS
EXPRIVIA	eRequest	6.xx	Illimitate	SW Order Entry Richieste Radiologiche da reparto
EXPRIVIA	eRadflow	4.7.xx	Illimitate	SW Teleconsulto
RIMAGE	Production Server	8.2	2	SW Gestione Robot
IBM	ISC	6.0	1	SW Gestione LTO Tivoli

1.1.2. Server

Marca	Modello	Collocazione	N. Serie	P/N	N. Inventario	Destinazione d'uso
IBM	Server X3650	Sala Server - Fano	KDXNXRN	7979L2G	36426	Server WinSRV 2003 4Gb Ram (Gestione LTO)

IBM	Server X3650	Sala Server - Fano	KDXPHCH	7979B1G	36425	Server WinSrv 2008 R2 16Gb Ram in cluster con KDXPHAV (Oracle+RIS+PACS)
IBM	Server X3650	Sala Server - Fano	KDXPHAV	7979B1G	36424	Server WinSrv 2008 R2 16Gb Ram in cluster con KDXPHCH (Oracle+RIS+PACS)
IBM	System Storage DS4700	Sala Server - Fano	78A0306	1814-70A	36429	Storage 4Tb
IBM	System Storage DS4700	Sala Server - Fano	78K1D4W	1812-81A	00240	Storage 22Tb
IBM	System Storage TS3200	Sala Server - Fano	78H5834	3573-L4U	36427	IBM Tivoli LTO
IBM	UPS 7500	Sala Server - Fano	23VD373	2130-3RX	36432	
IBM	Rack/KVM	Sala Server - Fano	23CZ162	39M6738	36430/36431	

1.1.3. Switch

Marca	Modello	Collocazione	N. Serie	N. Inventario
HP	ProCurve Switch 2510G-24 (J9279A)	Centro Stella - Sala Server	CN852DE0PQ	n.p.
HP	ProCurve Switch 2510G-24 (J9279A)	Rack - Sala Server	CN852DE0CT	n.p.

HP	ProCurve Switch 2510G-24 (J9279A)	Rack - Sala Server	SG908KI03U	n.p.
HP	ProCurve Switch 2900-48G (J9050A)	Centro Stella - Radiologia	SG907KJ03U	n.p.

1.1.4. Workstation Refertazione WSR

Qtà	Marca		Modello		Rif.	Collocazione	Monitor		U.C.		Destinazione d'uso
	Monitor	U.C.	Monitor	U.C.			N. Serie	N. Inventario	N. Serie	N. Inventario	
9	HP	HP	L1908wi	XW4600	A-1	Senologia	CNC841Y2XG	37386	CZC83416JR	37392	Client RIS per Refertazione Richieste e visualizzazione Immagini
					B-1	Sala Refertazione TAC	CNC341Y2FS	37789	CZC9061YTS	37790	
					B-2	Sala Refertazione	CNC820YMS7	36438	CZC83416JV	36435	
					B-3	Sala Refertazione	CNC820YMPD	36516	CZC8302Q2N	36433	
					B-4	Studio Primario	CNC848QNFM	37389	CZC9061YTF	37391	
					C-1	Sala Refertazione	CNC841Y2G7	37802	CZC83416JX	37803	
					C-2	Sala 5 - RMN (stanza refertazione visita)	CNC823Y9X1	37796	CZC83416JQ	37799	
					D-1	Sala ECOGRAFICA	CNC820YMP5	np	CZC9061YTL	np	
					D-2	Sala Refertazione TAC	CNC848QNFM	37805	CZC90624XK	37804	

1.1.5. Display

Qtà	Rif-WS	Marca	Modello	Mpx	Collocazione	N. Serie		N. Inventario		Destinazione d'uso
						Monitor 1	Monitor 2	Monitor 1	Monitor 2	
7x2	A-1	BARCO	MFGD5621HD	5	Senologia	1890152898	1890152663	37395	37401	Monitor Medicali associati a client di Refertazione per visualizzazione/refertazione immagini
	B-1	BARCO	MDCG3120	3	Sala Refertazione TAC	1879030628	1879030629	36523	36522	
	B-2	BARCO	MDCG3120	3	Sala Refertazione	1879030677	1879030686	36436	36437	
	B-3	BARCO	MDCG3120	3	Sala Refertazione	1879030636	1879030654	36518	36517	
	B-4	BARCO	MDCG3120	3	Studio Primario	1879032041	1879032045	37380	37383	
	C-1	BARCO	MDCC2121	2	Sala Refertazione	1879033453	1879033458	37801	37800	
	C-2	BARCO	MDCC2121	2	Sala 5 - RMN	1879025965	1879024336	37797	37798	

1.1.6. Workstation Esecuzione

Qtà	Marca		Modello		Collocazione	Monitor		U.C.		Destinazione d'uso
	Monitor	U.C.	Monitor	U.C.		N. Serie	N. Inventario	N. Serie	N. Inventario	
9	HP	HP	L1908wi	DX2400	Sala Chiara	CNC841Y2BM	36832	CZC8457ZGJ	N.P.	Client RIS per Esecuzione/Acettazione Richieste e visualizzazione Immagini
					Sala Chiara	CNC841Y2VN	36833	CZC8454QG8	37379	
					Sala Chiara	CNC841Y2CF	36829	CZC8457Z55	37378	
					Sala 5 - RMN	CNC820YMPF	36830	CZC8457Z77	37377	

					Sala 7 - Telecomandato	CNC841Y2VS	36836	CZC8454QP5	36834	
					Sala 8 - DX	CNC841Y3BL	36826	CZC8457Z9M	36835	
					Sala 9 - TAC	CNC841Y369	36827	CZC8454QP4	36828	
					Sala 10 - MG	CZC845QLX	37384	CZC845QLX	37397	
					Sala Consegne	CNC841Y368	37385	CZC8457Z5P	37396	

1.1.7. Workstation Visualizzazione WSV

Qtà	Marca		Modello		Collocazione	Monitor		U.C.		Destinazione d'uso
	Monitor	U.C.	Monitor	U.C.		N. Serie	N. Inventari o	N. Serie	N. Inventari o	
5	HP	HP	L1908wi	XW4600	RIANIMAZIONE	CNC841Y2C6	37387	CZC9061YTH	37393	Visualizzazione Referti/Immagini + Formulazione richieste da Reparto
					PRONTO SOCCORSO - SALA C	CNC823Y9X8	37388	CZC9032VQ0	37390	
					PRONTO SOCCORSO - SALA EMERGENZA	CZC9061YTV	37389	CZC9061YTV	37394	
					ORTOPEDIA – STUDIO MEDICO DOTT. ZANDRI	CNC848QN62	37809	CZC90624XG	37611	
					MEDICINA – STUDIO MEDICI	CNC848QNFJ	37812	CZCS3974R7	37810	
12	Samsung	HP	SYNCMaster B1940MR	Compaq 81000	SALA GESSI	NE9MHMEZA00855	38966	CZC046BWZG	38806	

1.1.8. Robot Masterizzatori CD

Marca	Modello	Collocazione	N. Serie	N. Inventario	Destinazione d'uso
RIMAGE	DN5300	Sala Consegne	10020320	37792	Produzione CD/DVD Paziente
RIMAGE	DN5300	Sala Consegne	10019661	37793	Produzione CD/DVD Paziente

1.1.9. Stampanti

Marca	Modello	Collocazione	N. Serie	P/N	N. Inventario	Destinazione d'uso
Lexmark	T650	Sala Consegne	792ZCHN	4062-01A	37794	Stampa Referti
Lexmark	T650	Sala Consegne	792ZCTF	4062-01A	37795	Stampa Referti

1.2. Sistema PACS EXPRIVIA – Pergola, Fossombrone, Mondolfo (ASUR AV1)

1.2.1. Licenze

Produttore	Nome Commerciale	Versione	Qta Licenze installate	Destinazione d'uso
TOSHIBA	Voxar3D	6.3.2	3 (Concorrenziali)	Imaging Post Processing
MICROSOFT	Windows Server	2003	3	Sistema Operativo Server LTO
MICROSOFT	Windows XP	Professional	9	Client RIS + Client Reparti + Robot
EXPRIVIA	Hyperspeech	1.00	6	Motore Vocale IBM ViaVoice
EXPRIVIA	eMedstation	4.9.902.14	6	Image Viewer
EXPRIVIA	eMedstation Express	4.9.902.14	Illimitate	Image Viewer CD Paziente
EXPRIVIA	eArchive	4.7.xx	3	SW PACS
EXPRIVIA	eBatchburn	4.7.xx	3	SW Gestione Produzione CD/DVD Paziente
EXPRIVIA	eDelivery	4.7.xx	3	SW Gestione Consegna CD/DVD Paziente
EXPRIVIA	eMedweb	4.9.902.14	Illimitate	Image Viewer PACS WEB
EXPRIVIA	eMedweb	4.9.902.14	Illimitate	Image Viewer PACS WEB
EXPRIVIA	eRis	1.8.XX	Illimitate	SW RIS
EXPRIVIA	eRadflow	4.7.xx	Illimitate	SW Teleconsulto

1.2.2. Server

Marca	Modello	Collocazione	N. Serie	P/N	N. Inventario	Destinazione d'uso
IBM	X3500	Fossombrone	n.p	7839K6G	n.p	Server PACS CACHE
IBM	X3500	Pergola	n.p	7839K6G	n.p	Server PACS CACHE
IBM	X3500	Mondolfo	n.p	7839K6G	n.p	Server PACS CACHE

1.2.3. Switch

N.P.

1.2.4. Workstation Refertazione WSR

Qtà	Marca		Modello		Rif.	Collocazione	Monitor		U.C.	
	Monitor	U.C.	Monitor	U.C.			N. Serie	N. Inventario	N. Serie	N. Inventario
6	HP	HP	L1908wi	XW4600	C-1	RADIOLOGIA FOSSOMBRONE	CNC848QNFT	N.P	CZC9071C6R	N.P
					D-1	RADIOLOGIA FOSSOMBRONE	CNC848QNFS	N.P	CZC9071C6Q	N.P
					B-1	RADIOLOGIA URBINO	CZC9071C6Q	N.P	CZC90624XH	N.P
					B-2	RADIOLOGIA PERGOLA	CNC848QNFX	N.P	CZC90624XH	N.P
					C-2	RADIOLOGIA PERGOLA	CNC848QNGJ	N.P	CZC9061YTP	N.P
					D-2	RADIOLOGIA PERGOLA	CNC848QNFY	N.P	CZC90624PQ	N.P

					D-3	SALA ECOGRAFICA - MONDOLFO	CNC848QNST	N.P	CZC90624RF	N.P
--	--	--	--	--	-----	----------------------------	------------	-----	------------	-----

1.2.5. Display

Qtà	Rif-WS	Marca	Modello	Mpx	Collocazione	N. Serie		N. Inventario		Destinazione d'uso
						Monitor 1	Monitor 2	Monitor 1	Monitor 2	
1	C-1	BARCO	MDCC 2121	3	Fossombrone	1879033830	1879034378	nd	nd	Monitor Medicali associati a client di Refertazione per visualizzazione/refertazione immagini
1	C-2	BARCO	MDCC 2121	2	Pergola	1879033831	1879034387	nd	nd	
1	B-2	BARCO	MDCG 3120	3	Pergola	1879032498	1879032498	nd	nd	
1	B-1	BARCO	MDCG 3120	3	Urbino	1879032494	1879032494	nd	nd	

1.2.6. Workstation Esecuzione

Modello		Collocazione	Monitor		U.C.		Destinazione d'uso
Monitor	U.C.		N. Serie	N. Inventario	N. Serie	N. Inventario	
L1908wi	DX2400	Fossombrone	CNC848QNFS	nd	CZC845QN3	nd	Client RIS per Esecuzione/Acettazione Richieste e visualizzazione Immagini
		Fossombrone	CNC848QNFY	nd	CZC8454QPY	nd	
		Pergola	CNC848QNFV	nd	CZC8454QQB	nd	

1.2.7. Workstation Visualizzazione WSV

N.P.

1.2.8. Robot Masterizzatori CD

Qta	Marca	Modello	Collocazione	N. Serie	N. Inventario	Destinazione d'uso
1	Rimage	2000i	Fossombrone			Produzione CD/DVD Paziente
1	Rimage	2000i	Pergola			Produzione CD/DVD Paziente
2	Epson	PP-100N	Urbino			Produzione CD/DVD Paziente

1.2.9. Stampanti

N.P.

1.3. Sistema PACS GE – Pesaro (AORMN)

1.3.1. Licenze

Produttore	Applicazione	Versione	Qta Licenze installate (server)	Destinazione d'uso
ORACLE	Database Server	Enterprise	2	Database Cluster per Applicativi RIS
ORACLE	Database Server	10g Express	1	Conservazione Sostitutiva
SYBASE	Database Server	Enterprise	1	Database Applicativi PACS
MICROSOFT	SQL Server	2005	2	Database Cluster Conservazione Legale
MICROSOFT	SQL Server	2000	1	Database Archivio Lungo Termine

REDHAT	Linux	2.6.9	6	Sistemi Operativi Server PACS
MICROSOFT	Windows Server	2008 R2	2	Sistemi Operativi Servers in Cluster Archivio Legale
MICROSOFT	Windows Server	2003	9	Sistema Operativo Server RIS e Servizi Aggiuntivi
MICROSOFT	Windows Storage Server	2003	3	Sistema Operativo Server NAS
MICROSOFT	Windows XP	Professional	25	Client PACS e RIS
MICROSOFT	MS Word	2000	25	Refertazione RIS
EXPRIVIA	PhoneidosWord	1.0	10	Motore Vocale IBM ViaVoice
GE	AW server	2.0	1	SW Integrato Ricostruzione 3D
GE	Centricity PACS	3.1	1	SW PACS
GE	Centricity RA1000	3.1	10	Workstation Refertazione/Visualizzazione
GE	Centricity RIS Client	4.2i	25	Client RIS - Licenze concorrenti
GE	Centricity RIS	4.2i	2	Sw RIS (in cluster)
GE	Centricity Web	3.0	1	Image Viewer PACS WEB
GE	Centricity DPS	3.0	1	Dicom Print Server
GE	Centricity Web Order	4.2	1	Server Order Entry Richieste Radiologiche da reparto
GE	Centricity Enterprise Archive	3.0	1	SW Gestione Archivio Lungo Termine
GE	Centricity eSEC	2.3.0	20	SW Integrazione Firma Digitale

GE	Centricity Esam Manager	3.1	20	SW Manutenzione Database
OMNICOM	Xantio	3.0	1	SW Firma Digitale
DOXEE	eBilling	na	1	SW Conservazione Sostitutiva

1.3.2. Server

Marca	Sotto descrizione	Collocazione	N° di serie	N° inventario	Descrizione
HP	DL380G5	Sala Server Pesaro Centrale	USE849N4KT	76447	Long Term Archive Server
HP	MSA50	Sala Server Pesaro Centrale	SGI838004P	76448	Long Term Storage (Cache)
HP	DL360G5	Sala Server Pesaro Centrale	USE848N4PZ	76443	Web Server PACS
HP	DL380G5 Storage Server	Sala Server Pesaro Centrale	2UX84400DR	76449	Long Term Image Server 0.5TB
HP	MSA60	Sala Server Pesaro Centrale	USE9021NDV	76453	Long Term Storage 4.5 TB
HP	MSA60	Sala Server Pesaro Centrale	USE8481NA5	76450	Long Term Storage 4.5 TB
HP	R3000 2U DTC Intl UPS	Sala Server Pesaro Centrale	MX18340876	-	UPS Rack 3000VA

HP	R3000 2U DTC Intl UPS	Sala Server Pesaro Centrale	MX16420484	-	UPS Rack 3000VA
HP	R3000 2U DTC Intl UPS	Sala Server Pesaro Centrale	MX18340877	-	UPS Rack 3000VA
HP	R3000 2U DTC Intl UPS	Sala Server Pesaro Centrale	MX18320832	-	UPS Rack 3000VA
HP	Rack + KVM	Sala Server Pesaro Centrale	N.A.	N.A.	Armadio Rack 42U
HP	Rack + KVM	Sala Server Pesaro Centrale	N.A.	N.A.	Armadio Rack 42U
HP	Rack	Sala Server Pesaro Muraglia	N.A.	N.A.	Armadio Rack 24U
HP	DL580G5	Sala Server Pesaro Centrale	GB89415T55	78969	Centricity PACS DB Server (Linux + Sybase)
HP	DL360G5	Sala Server Pesaro Centrale	GB89477XH2	78970	Monitoring Server
HP	DL160G5	Sala Server Pesaro Centrale	2UX9360L9	78971	Centricity PACS 3.0 Storage Server for Database Backup
HP	DL380G5	Sala Server Pesaro Centrale	CZC94571M1	78945	Short Term Storage Server 0.5TB
HP	MSA60	Sala Server Pesaro Centrale	SGA936025U	78946	Short Term Storage 9TB

HP	DL360G5	Sala Server Pesaro Centrale	GB8947A38E	78947	DICOM Application Server (DAS)
HP	DL360G6	Sala Server Pesaro Centrale	GB8018TN9K	78948	DICOM Application Server (DAS)
HP	DL360G6	Sala Server Pesaro Centrale	GB8014RN0J	78949	DICOM Application Server (DAS)
HP	DL360G6	Sala Server Pesaro Centrale	GB8018TNAC	78968	DICOM Application Server (DAS)
HP	DL360G6	Sala Server Pesaro Muraglia	GB8046A4FA	78950	DICOM Application Server (DAS)
HP	DL360G5	Sala Server Pesaro Centrale	4B89447XH2	78970	Centricity PACS Utility Server HP DL360 G5 HW
HP	DL360G5	Sala Server Pesaro Centrale	GB89415RWH	78951	Centricity PACS DICOM Print Server
HP	DL380G6	Sala Server Pesaro Centrale	CZ20247Q70	-	Viewpoint Server per Ostetricia Ginecologia
HP	DL380G5	Sala Server Pesaro Centrale	CZC9354D95	78952	Centricity RIS 4.xi Cluster Database Server #1
HP	ULTRIUM960	Sala Server Pesaro Centrale	-	78953	TAPE BACKUP RIS SERVER #1
HP	DL380G5	Sala Server Pesaro Centrale	CZC93533WE	78954	Centricity RIS 4.xi Cluster Database Server #2
HP	ULTRIUM960	Sala Server Pesaro	-	78955	TAPE BACKUP RIS SERVER

		Centrale			#2
HP	MSA2000	Sala Server Pesaro Centrale	-	78956	Centricity RIS 4.xi Storage RAID
Dell	PowerEdge R610	Sala Server Pesaro Centrale	G8YJJN1	78958	Legal Archive Cluster Storage Server #1
Nexsan	Storage CAS NEXSAN #1	Sala Server Pesaro Centrale	103706410	78960	Legal Archive Storage #1
Dell	PowerEdge R610	Sala Server Pesaro Centrale	89YJJN1	78959	Legal Archive Cluster Storage Server #1
Nexsan	Storage CAS NEXSAN #2	Sala Server Pesaro Centrale	101905316	78961	Legal Archive Storage #2
HP	PROLIANT DL380 G4	Sala Server Pesaro Centrale	GB8527D93J	78957	Legal Archive Application Server
HP	PROLIANT DL380 G4	Sala Server Pesaro Centrale	GB8527D5R9	-	Digital Sign Application Server

1.3.3. Switch

Marca	Modello	Collocazione	N. Serie	N. Inventario	Funzione
HP	V1910-48G	Rack - Sala Server	CN30BX56ZZ	-	Dati
HP	ProCurve Switch 2810-24G	Rack - Sala Server	CN941XIFV	-	ILO

1.3.4. Workstation Refertazione WSR

Qtà	Marca		Modello		Rif.	Collocazione	Monitor		U.C.		Destinazione d'uso
	Monitor	U.C.	Monitor	U.C.			N. Serie	N. Inventario	N. Serie	N. Inventario	
1	HP	HP	L1910	Z600	A-1	Pronto Soccorso	CNK8230RV7	73906	CZC0452FC2	78964	Refertazione/Visualizzazione
1	HP	HP	L1910	XW6600	A-2	Risonanza Magnetica	CNK8230RZK	-	2UA8450BSY	73928	Refertazione/Visualizzazione
1	HP	HP	L1951	XW6600	A-3	Sala Refertazione Radiologia	CNK03209DV	78967	2UA8450BTL	73929	Refertazione/Visualizzazione
1	HP	HP	L1750	XW6600	A-4	Sala Refertazione Radiologia	CNC834QXKK	73914	2UA8450BTH	73927	Refertazione/Visualizzazione
1	HP	HP	L1750	XW6600	B-1	Risonanza Magnetica	3CQ8343GPM	76435	2UA8450BTJ	73924	Refertazione/Visualizzazione
1	HP	HP	L1910	XW6600	B-2	Sala Refertazione TAC	CNK8230509	-	2UA8450BV2	73925	Refertazione/Visualizzazione
1	HP	HP	L1910	XW6600	B-3	Sala Refertazione TAC	CNK8230RZ7	-	2UA8450BTN	73926	Refertazione/Visualizzazione
1	-	HP	-	XW6600	C-1	Sala ECO1	-	-	2UA8450BSW	76440	Refertazione/Visualizzazione
1	HP	HP	L1750	d7800S8	D-1	Senologia	3CQ8310TJS	76436	CZC8506JB0	73904	Refertazione
1	HP	HP	L1750	d7800S8	D-2	Sala ECO2	CNC834QYCC	73819	CZC8506J9T	73902	Refertazione

1.3.5. Display

Qtà	Rif-WS	Marca	Modello	Mpx	Collocazione	N. Serie		N. Inventario		Destinazione d'uso
						Monitor 1	Monitor 2	Monitor 1	Monitor 2	
2	A-1	Barco	MDCG3120	3	Pronto Soccorso	1879049839	1879049829	78965	78966	Visualizzazione Immagini
2	A-2	Barco	MDCG3120	3	RM Studio	1890079683	1890078845	72934	72935	Visualizzazione Immagini
2	A-3	Barco	MFGD3420	3	Sala Ref. Radiologia	3001858	3001838	76561	76562	Visualizzazione Immagini
2	A-4	Barco	MFGD3420	3	Sala Ref. Radiologia	2079292	2079300	72932	72933	Visualizzazione Immagini
2	B-1	Barco	MDCG2121	2	RM Consolle	1890076233	1890075971	72938	72939	Visualizzazione Immagini
2	B-2	Barco	MDCG2121	2	Sala Refertazione TAC	1890083690	1890083026	72936	72937	Visualizzazione Immagini
2	B-3	Barco	MDCG2121	2	Sala Refertazione TAC	1890083708	1890083710	76558	76559	Visualizzazione Immagini
2	C-1	NEC	LCD 2080UX	2	Sala ECO 1	54138094YA	58147909YA	-	-	Visualizzazione Immagini

1.3.6. Workstation Esecuzione

Marca	Modello	Rif.	Collocazione	Monitor	U.C.
-------	---------	------	--------------	---------	------

Monito r	U.C	Monitor	U.C.			N. Serie	N. Inventario	N. Serie	N. Inventario
HP	HP	L1910	d7800S8	F-1	Risonanza Magnetica	CNK8230RZF	73910	CZC8506J9V	76445
HP	HP	L1910	d7800S8	F-2	Sala Eco 1	CNC751QV69	-	CZC8506J9Q	73898
HP	HP	L1910	d7800S8	F-3	Studio Primario	CNK823050D	73894	CZC8506J9Y	73917
HP	HP	L1750	d7800S8	F-4	Segreteria Radiol.	3CQ8343GPH	73891	CZC8506J9R	73908
HP	HP	L1750	d7800S8	F-5	Segreteria Radiol.	CNC834QYC6	73900	CZC8506J9W	73903
HP	HP	L1750	d7800S8	F-6	Risonanza Magnetica	3CQ8370S2Y	73915	CZC8506JB3	73930
HP	HP	L1750	d7800S8	F-7	Sala Console TAC	CNC834QYH5	73899	CZC8506J9Z	73901
HP	HP	L1750	d7800S8	F-8	Segreteria ECO	3CQ8343GPZ	73921	CZC8506JB4	73920
HP	HP	L1750	d7800S8	F-9	Pronto Soccorso	CNC834QYCY	73907	CZC8506JB5	73909
HP	HP	L1750	d7800S8	F-10	Studio Capotecnico	3CQ8343GL7	73922	CZC8506JB7	73923
HP	HP	L1750	d7800S8	F-11	Diagnostica 3	CNC828S2V2	73905	CZC8506JB6	73912
HP	HP	L1750	d7800S8	F-12	Senologia	CNC834QYCW	73892	CZC8506J9P	73918
HP	HP	L1750	d7800S8	F-13	Emodinamica		73889		73890
HP	HP	L1750	d7800S8	F-14	Muraglia		73877		73876
HP	HP	L1750	d7800S8	F-15	Risonanza Magnetica	CNC834QYCR	73897		76444

HP	HP	L1750	d7800S8	F-16	Sala Server	CNC834QYC5	73916	CZC8506JB1	73931
----	----	-------	---------	------	-------------	------------	-------	------------	-------

1.3.7. Barcode reader

Rif. WS	Marca	Modello	Collocazione	N. Serie	N. Inventario	Destinazione d'uso	Note
F-4	WelchAllyn	IT3800	Segreteria Radiologia	U-50-11081	65957	Inserimento dati impegnative	
F-5	Datalogic	Touch 65	Segreteria Radiologia	E08L15294	-	Inserimento dati impegnative	
F-6	WelchAllyn	IT3800	Segreteria RM	U-50-10503	65972	Inserimento dati impegnative	
-	Datalogic	Touch 65	Segreteria Radiologia	E09A13547	-	Inserimento dati impegnative	Collegato ad un RIS client su HW non GE.

1.3.8. Robot Masterizzatori CD

Marca	Modello	Collocazione	N. Serie	N. Inventario	Destinazione d'uso
RIMAGE 2000I	RIMAGE CORP	Dip. DEA - Emodinamica	10030805	0001511	Produzione CD/DVD Paziente
RIMAGE 2000I	RIMAGE CORP	Dip. Diagnostico Strum - S.C. Radiologia	10030765 45843847	0001514	Produzione CD/DVD Paziente
RIMAGE 2000I	RIMAGE	Dip. Diagnostico Strum - S.C. Radiologia	100310994586	0001517	Produzione CD/DVD Paziente

	CORP		9865		
RIMAGE 2000I	RIMAGE CORP	Dip. Diagnostico Strum - S.C. Radiologia	100310964586 9866	0001520	Produzione CD/DVD Paziente
PERFECT IMAGE AMIGO 2	RIMAGE CORP	Dip. Diagnostico Strum - S.C. Radiologia	sis costr 2298545	0050932	Produzione CD/DVD Paziente
RIMAGE 2000I	RIMAGE CORP	Dip. Diagnostico Strum - S.C. Radiologia	10015588- A5189341	0073826	Produzione CD/DVD Paziente
RIMAGE 2000I	RIMAGE CORP	Dip. Diagnostico Strum - S.C. Radiologia	10015600- A5189341	0073827	Produzione CD/DVD Paziente

1.3.9. Stampanti

Marca	Modello	Collocazione	N. Serie	N. Inventario	Destinazione d'uso
Samsung	ML-3470N	Risonanza Magnetica	4E36BAAZ500086M	-	Stampa Referti
Samsung	ML-3470N	Risonanza Magnetica	4E36BKBQC00254J	-	Stampa Referti
Samsung	ML-3470N	Pronto Soccorso	4E36BABZ600135Y	00041	Stampa Referti
Samsung	ML-3470N	Segreteria Radiologia	4E36BAAZ500073M	-	Stampa Referti
Samsung	ML-3470N	Sala Referti	4E36BAAZ500067Z	-	Stampa Referti

		Radiologia			
Samsung	ML-3470N	Senologia	4E36BKBQC00290V	-	Stampa Referti
Samsung	ML-3470N	Segreteria ECO	4E36BABZ600231W	00042	Stampa Referti
Samsung	ML-3470N	Sala Referti TAC	4E36BABZ700241E	-	Stampa Referti
HP	ColorLaserJet 4700N	Ufficio Capotecnico	JP5NB27965	55009	Stampa Immagini
HP	ColorLaserJet 4700N	Segreteria ECO	JP5NB44993	-	Stampa Immagini
HP	ColorLaserJet 4700N	Referti Radiologia	JP5NB25368	55010	Stampa Immagini
Zebra	S600	Segreteria RADIO	5430375	-	Stampa Etichette
Zebra	S600	Segreteria ECO	5188355	52559	Stampa Etichette
Zebra	S400	Segreteria RM	5251584	65954	Stampa Etichette
Intermec	PF8t	Segreteria TAC	8371050791	78962	Stampa Etichette

1.4. Sistema PACS AGFA – Urbino (ASUR AV1)

1.4.1. Licenze

Produttore	Nome Commerciale	Versione	Qta Licenze inaistallate	Destinazione d'uso
AGFA	IMPAX	5.2	2	Picture Archive Communication System
AGFA	PACSBROKER	1.5		Creazione MWL e verifica con RIS
AGFA	WEB1000	3.0		Distribuzione immagini ai reparti
AGFA	Epic Cache	1.0		Archiviazione immagini su supporti Blue Ray

1.4.2. Server

Marca	Modello	Collocazione	N. Serie	P/N	N. Inventario	Destinazione d'uso
DELL	T610	Sala Server CED	4J8DC5J			Server Impax
DELL	T1600	Sala Server Radiologia	C67BC5J			Server archiviazione immagini su supporti Blue Ray
DELL	PoweEdge2500	Sala Server Radiologia				Server PacsBroker

1.4.3. Switch

N.P.

1.4.4. Workstation Refertazione WSR

Qtà	Marca	Modello	Rif.	Collocazione	Monitor	U.C.	Destinazione
-----	-------	---------	------	--------------	---------	------	--------------

	Monitor	U.C.	Monitor	U.C.			N. Serie	N. Inventario	N. Serie	N. Inventario	d'uso
1		DELL		Precision 690		Sala Refertazione Radiologia			68B8YT2J		Client per Refertazione Richieste e visualizzazione Immagini
1		HP		Z800		Senologia			CZC1432FLK		Client per Refertazione Richieste e visualizzazione Immagini

1.4.5. Display

Qtà	Rif-WS	Marca	Modello	Mpx	Collocazione	N. Serie		N. Inventario		Destinazione d'uso
						Monitor 1	Monitor 2	Monitor 1	Monitor 2	
2		BARCO	E2621	2	Sala Refertazione Radiologia	18895032 15	18895032 23			Monitor Medicali associati a client di Refertazione per visualizzazione/refertazione immagini
2		BARCO	MDMG51 21	5	Senologia	18902227 20	18902239 23			

1.4.6. Workstation Esecuzione

N.P.

1.4.7. Workstation Visualizzazione WSV

N.P.

1.4.8. Robot Masterizzatori CD

N.P.

1.4.9. Stampanti

N.P.

1.5. Sistema PACS AGFA – Cagli(ASUR AV1)

1.5.1. Licenze

Produttore	Nome Commerciale	Versione	Qta Licenze inaistallate	Destinazione d'uso
AGFA	IMPAX	6.5.2	1	Picture Archive Comunication System

1.5.2. Server

Marca	Modello	Collocazione	N. Serie	P/N	N. Inventario	Destinazione d'uso
DELL	PowerEdge410	Sala Server	DNM7C5J			Server Impax

1.5.3. Switch

N.P.

1.5.4. Workstation Refertazione WSR

Qtà	Marca		Modello		Rif.	Collocazione	Monitor		U.C.		Destinazione d'uso
	Monitor	U.C.	Monitor	U.C.			N. Serie	N. Inventario	N. Serie	N. Inventario	
1		DELL		Precision T3500		Sala Refertazione			91J7C5J		Client per Refertazione Richieste e visualizzazione Immagini

1.5.5. Display

Qtà	Rif-WS	Marca	Modello	Mpx	Collocazione	N. Serie		N. Inventario		Destinazione d'uso
						Monitor 1	Monitor 2	Monitor 1	Monitor 2	
2		OLORIN	MC200D	2	Sala Refertazione	OLM060800 02	OLM060800 19			Monitor Medicali associati a client di Refertazione per visualizzazione/refertazione immagini

1.5.6. Workstation Esecuzione

N.P.

1.5.7. Workstation Visualizzazione WSV

N.P.

1.5.8. Robot Masterizzatori CD

N.P.

1.5.9. Stampanti

N.P.

1.1. Sistema PACS AGFA – Sassocorvaro (ASUR AV1)

1.1.1. Licenze

Produttore	Nome Commerciale	Versione	Qta Licenze inaistallate	Destinazione d'uso
AGFA	IMPAX	6.5.2	1	Picture Archive Comunication System

1.1.2. Server

Marca	Modello	Collocazione	N. Serie	P/N	N. Inventario	Destinazione d'uso
DELL	PowerEdge410	Sala Server	CNM7C5J			Server Impax

1.1.3. Switch

N.P.

1.1.4. Workstation Refertazione WSR

Qt à	Marca		Modello		Rif	Collocazione	Monitor		U.C.		Destinazio ne d'uso
	Monit or	U.C.	Monito r	U.C.			N. Serie	N. Inventari o	N. Serie	N. Inventari o	
1		DELL		Precision T3500		Diagnostica			81J7C5J		Client per Refertazion e Richieste e visualizzazi one

