



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche

**Azienda Ospedaliera
"Ospedali Riuniti Marche Nord"**

SEDE LEGALE: p.le Cinelli,4
61121 PESARO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 s.m.i

Oggetto dell'appalto:

**Affidamento della concessione del servizio della
attività di reperimento di contratti pubblicitari
e concessione degli spazi aziendali**

PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) è riferito all' affidamento della concessione del servizio della attività di reperimento di contratti pubblicitari e concessione degli spazi esterni ed interni dell' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

Il D.U.V.R.I. viene redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché all'art. 86 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, in questa fase, allo scopo di promuovere coordinamento e cooperazione per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni in materia di prevenzione e protezione relative alle attività ed ai luoghi di lavoro interessati da contratto di appalto e di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il D.U.V.R.I. ed il "Documento Informativo sui rischi dell'Azienda, destinato alle ditte appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori", sono da considerarsi allegati tecnici del gara d'appalto. Copia della suddetta versione del D.U.V.R.I. verrà debitamente sottoscritta ed allegata al contratto che verrà stipulato con la Concessionaria del servizio.

Ulteriori aggiornamenti del D.U.V.R.I. potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, fosse necessario apportare varianti al contratto d'appalto, oppure durante lo svolgimento dell'attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

1. FIGURE DI RIFERIMENTO

Datore di lavoro Committente – Dati relativi all' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"			
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO SEDE	N. TELEFONO
Direttore Generale	Dott. Aldo Ricci	V.le Trieste, 391 Pesaro	0721 - 366304
Responsabile del Unico Procedimento	Dott.ssa Chiara D'Eusanio	V.le Trieste, 391 Pesaro	0721/366340
Responsabile di Esecuzione	Presidente del Comitato Permanente di Supervisione		
Direttore UOC Opere e Cantieri	Ing. Paolo Sorcinelli	V.le Trieste, 391 Pesaro	0721 - 366304
Direttore UOC Servizio Informatico	Ing. Carlo Reggiani	V.le Trieste, 391 Pesaro	0721 - 366304
Coordinatore Medico Competente	Dott. Nicola Nardella	Via Vittorio Veneto - Fano	0721 / 882077
Resp. Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Dott.ssa Monica Bono	Via Lombroso, 1 - Pesaro	0721 - 364162
Presidio Ospedaliero "San Salvatore" - PESARO			
Direttore Medico Presidio	Dr. Edoardo Berselli	p.le Cinelli - Pesaro	0721 / 366407
Operatore Officina	Sig. Gianluca Rossi	P.le Cinelli 4, Pesaro	0721- 362395
Presidio Ospedaliero "Santa Croce" - Fano			
Direttore f.f. Medico Presidio	Dott. Nicola Nardella	Via Vittorio Veneto - Fano	0721 / 882077
Operatore Officina Fano	Sig. Luciano Panicali	Via Vittorio Veneto - Fano	0721 / 882219

2. DITTA APPALTATRICE

Ragione Sociale:

Sede legale:

Datore di Lavoro:

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

Medico Competente:

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:

3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" intende affidare in concessione ad un operatore economico (Concessionario), il servizio delle attività di reperimento di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con Società ed Associazioni e contestuale concessione degli spazi aziendali/pubblicitari individuati e/o da individuare nelle aree dell' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) è riferito alla sola attività di concessione di utilizzo degli spazi esterni ed interni dell' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"

Le aree interne ed esterne ai Presidi Ospedalieri San Salvatore Centro e Muraglia di Pesaro e Santa Croce di Fano individuate per la collocazione di pannelli, cartelloni pubblicitari, totem, ecc. sono elencate nell'Allegato n. 1 del Capitolato di gara; e più specificatamente possono essere installati nelle sale d'attesa, corridoi, scale, spazi comuni ad eccezione dei locali di degenza , ambulatori, laboratori analisi, ecc.

Sarà cura del Concessionario provvedere alla collocazione degli impianti e alla loro installazione mediante autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera a connettersi alle linee elettriche e telefoniche esistenti.

Il Concessionario potrà comunque individuare e proporre ulteriori soluzioni e luoghi fisici che devono essere e preventivamente sottoposti al vaglio ed autorizzati dal Comitato Permanente di Supervisione, le cui funzioni sono descritte nel capitolo n. 6 del Capitolato di gara.

3.1 Durata del contratto:

La durata del contratto di concessione è di 3 anni (tre).

3.2 Modalità di esecuzione del contratto:

L' esecuzione del contratto è attribuita al Presidente del Comitato Permanente di Supervisione che assicura la regolare esecuzione del contratto verificando in fase di esecuzione che le attività siano eseguite in conformità a quanto previsto dal contratto, effettuando verifiche di conformità.

3.3 Numero di lavoratori addetti alla attività di installazione presso le aree interne ed esterne dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" :

Si rimanda all'elenco che il Concessionario dovrà fornire prima dell'inizio del servizio, che dovrà essere sempre aggiornato.

NOTA:

nell'ambito dello svolgimento dell'attività il personale occupato dalla Concessionario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione.

3.4 Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice:

Dovranno essere concordati con Il Responsabile Esecutivo per la fornitura della Azienda Ospedaliera.

3.5 Infortuni:

Gli operatori del Concessionario che incorrano in infortunio sul lavoro presso l'Azienda Ospedaliera, dopo aver ricevuto le cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il Pronto Soccorso, dovranno poi rivolgersi al Medico Competente dell'Impresa affidataria medesima per la gestione dell'infortunio; gli eventuali trattamenti profilattici, i controlli sierologici o quanto altro sia necessario.

3.6 Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali del Concessionario :

Dovranno essere concordati con il Responsabile di Esecuzione del contratto.

3.7 Subappalto e le responsabilità relative

E' ammesso il subappalto nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 163/2006.

Il Concessionario che si avvale di prestatori d'opera per le operazioni di installazione, collocazione, manutenzioni ecc. di cartelloni pubblicitari all'interno delle aree aziendali, informerà il Responsabile Unico del Procedimento per i provvedimenti di legge.

4. INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'AZIENDA

I rischi presenti all'interno degli ambienti di lavoro dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sono stati indicati, in dettaglio, all'interno "Documento informativo sui rischi specifici dell'azienda destinato alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi e forniture".

Il documento contiene anche le misure di prevenzione e protezione che devono essere attuate.

5. RISCHI INTRODOTTI DA PARTE DELL'APPALTATORE

In questo paragrafo sono elencati unicamente i rischi interferenti che il Concessionario introdurrà, presumibilmente in questa fase, nelle aree dell'Azienda Ospedaliera interessate dalla fornitura.

Tipologia di Rischio	Cause
URTI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI, INVESTIMENTI	Urti o investimenti prodotti da mezzi di trasporto di persone e/o materiali lungo la viabilità interna dei tre Stabilimenti Ospedalieri.
INCIAMPO O CADUTA	Dovuto al deposito temporaneo o accidentale di attrezzature di lavoro o durante l'installazione delle attrezzature.
CADUTA DALL'ALTO	Dovuto a lavori in quota per il posizionamento della cartellonistica
RISCHIO ELETTRICO	Derivante dal collegamento all'impianto elettrico ospedaliero di macchine e attrezzature di lavoro con requisiti specifici di impianto elettrico.

6. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi da interferenze individuati per il servizio in oggetto.

Interferenze Ricontrate	Indice di Rischio	Aree Interessate	Misure di Prevenzione e Protezione
URTI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI, INVESTIMENTI	B	Tutti i percorsi viari interni dei tre Stabilimenti Ospedalieri	Attenersi alla segnaletica viaria interna (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio, zone di carico e scarico). Concordare con il Responsabile Esecutivo i tempi ed i percorsi di trasporto di attrezzature e materiali.
INCIAMPO O CADUTA	B	Aree di lavoro.	Concordare con il Responsabile di Esecuzione della fornitura gli accessi ai reparti e le tempistiche dello svolgimento delle lavorazioni.
INCIAMPO O CADUTA	B	Aree comuni, scale interne ed esterne agli edifici	Segnalare con apposita cartellonistica le aree interessate dal servizio.
RISCHIO ELETTRICO	B	Aree di lavoro, altri reparti adiacenti	Comunicare, all'atto della stipula del contratto, le specifiche esigenze impiantistiche al Responsabile di Esecuzione del contratto, in modo che l'Azienda possa approntare quanto

			necessario. Concordare con il Servizio Tecnico – Officina i punti di allaccio e gli impianti messi a disposizione e segnalare prontamente le eventuali difformità o malfunzionamenti, senza intervenire in alcun modo sugli impianti. Eeguire l'installazione degli apparecchi nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Attenersi alle norme precauzionali indicate nel documento informativo.
RISCHIO INCENDIO	A (definito in normativa)	Aree di lavoro ad alto rischio	Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure indicate nel documento informativo che viene fornito dal committente, con particolare riguardo alla procedura di Emergenza.

(B = basso; M = medio; A = alto)

7. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Sulla base di quanto descritto nel paragrafo 7, la Concessione del servizio di attività di reperimento di contratti pubblicitari e concessione degli spazi aziendali, comporta rischi da interferenze, che possono essere ricondotti ad un valore accettabile con la cooperazione ed il coordinamento tra l'Azienda Committente e la Ditta Aggiudicataria.

Per i motivi sopra esposti, in riferimento all'art. 86 del D.Lgs. 12-04-06 n. 163, così come modificato dalla Legge 123/2007, i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze, per tutta la durata dell'appalto, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano essere pari a zero.

8. RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

In considerazione della variabilità delle modalità di esecuzione del della concessione del servizio della attività di reperimento di contratti pubblicitari e concessione degli spazi aziendali, il presente D.U.V.R.I. è da considerarsi come una prima stesura, suscettibile quindi dei doverosi aggiustamenti e/o modifiche a seguito della riunione di coordinamento e cooperazione che dovrà essere predisposta dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera con il Concessionario.

La riunione dovrà essere effettuata prima dell'inizio dell'attività, ed in tale occasione saranno ulteriormente definite le modalità del servizio e redatto un verbale.

Il verbale della riunione di coordinamento farà parte integrante del D.U.V.R.I..

9. VALIDITÀ E REVISIONE DEL D.U.V.R.I.

Come dichiarato al precedente punto n. 4, il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il D.U.V.R.I. in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Pesaro, 9/10/2013

Il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
Dott.ssa Antonia Bono

